

Seznam testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP (držitelů certifikátu správné laboratorní praxe)

(aktualizováno březen 2024)

Testovací zařízení	Datum kontroly první/poslední	Stav shody	Druh Kontroly	Rozsah činností	Poznámka
ANADIAG SA, CZ organizační složka podniku, Chleny 46 517 45 Chleny	7.2013	ic	full	6	A ¹⁾
	9.2020	ic	full	6	A
	7.2022	ic	full	6	A
APIGENEX s.r.o. Poděbradská 173/5 198 00 Praha 9	12.2019	ic	full	2	S ²⁾
	12.2023	ic	full	2	S
BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. Pohoří-Chotouň 90 254 49 Jílové u Prahy	4.1994	ic	full	2, 6, 9 *)	S
	1.2003	ic	full		A
	7.2019	ic	full	2, 6, 9 *)	S/A
	6.2022	ic	full	2,6,9 *)	S/A
BIOVETA, a.s. Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané	2.2005	nic	fac	2, 8, 9 *)	S
	7.2023	ic	full	2, 8, 9*)	S
CEPHA, s.r.o. Komenského 19 323 12 Plzeň	1.1998	ic	full	8, 9 *)	S
	9.2022	ic	full	8,9 *)	S
CONTIPRO a. s. Dolní Dobrouč 401 561 02 Dolní Dobrouč	5.2023	ic	full	1,2,3	S
DYNTEC spol. s r.o. Pražská 328 411 55 Terezín	3.2019	ic	full	9 *)	S
	5.2023	ic	full	9 *)	S
EMPLA, spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové	11.2001	nic	fac	4	A
	7.2020	ic	full	4, 5	A
	12.2022	ic	full	4,5	A
	10.2023	ic	full	4,5	A
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4	12.2016	ic	full	2	S
	10.2021	ic	full	2, 8	S

Testovací zařízení	Datum kontroly první/poslední	Stav shody	Druh Kontroly	Rozsah činností	Poznámka
GENERI BIOTECH s.r.o. Machkova 587 500 11 Hradec Králové	1.2018	ic	full	9	S
	4.2023	ic	full	9	S
I2L RESEARCH EUROPE s.r.o. Lipová 1789/9 370 05 České Budějovice	6.2019	ic	full	9***)	A
	5.2022	ic	full	1,4,8,9 ***)	A
	6.2023	ic	full	1,4,8,9***)	A
MediTox s.r.o. (dříve BioTest, s.r.o.) Pod Zámkem 279 281 25 Konárovice	12.1999	ic	fac	2, 3, 8	S
	10.2001	pen	full		A
	8.2020	ic	full	2, 3, 8	S/A
	9.2022	ic	full	2,3,8	S/A
Pharmakl spol. s r.o. Seydlerova 2451 158 00 Praha 13	9.1995	ic	fac	8, 9 *)	S
	5.2023	ic	full	8, 9 *)	S
Quinta Analytica, s.r.o. Pražská 1486/18c 102 00 Praha 10	12.1997	ic	fac	8, 9 *)	S
	6.2021	ic	full	8, 9 *)	S
Státní zdravotní ústav Šrobárova 48 100 42 Praha 10	10.2015	ic	full	1, 2 (<i>in vitro</i>)	A
	6.2021	ic	full	1, 2 (<i>in vitro</i>)	A
	1.2023	ic	full	1, 2 (<i>in vitro</i>)	A
Syntech Research Czech s.r.o. Bučovická 163 684 01 Slavkov u Brna	6.2021	pen	full	5, 6	A
	2.2022	ic	full	5, 6	A
	2.2023	ic	full	5,6	A

Testovací zařízení	Datum kontroly první/poslední	Stav shody	Druh kontroly	Rozsah činností	Poznámka
Tekro, spol. s r.o. Provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov	2.2014	ic	full	6	S
	4.2023	ic	full	1, 6, 9 *)	S
Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc	6.2022	ic	full	2	S
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. Rybitví č.p. 296 533 54 Rybitví	3./6.1994	ic	fac/sa	2, 3, 8	S
	9.2000	ic	full	1–5, 8	A
	2.2022	ic	full	1–6, 8	S/A
	5.2022	ic	full	1-6, 8	S/A
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 269/70 621 00 Brno	7.2021	ic	full	9 *)	S
	6.2022	ic	full	9 *)	S
Zemědělská zkušební stanice Kujavy, s.r.o. Kujavy 48 742 44 Kujavy	9.2019	pen	fac	6, 9 *****)	A
	9.2021	ic	full		
	8.2022	ic	full	6, 9 *****)	A
	8.2023	ic	full	6, 9 *****)	A

*) farmakokinetické studie, studie efektivity

**) mikrobiologické testování desinfekční účinnosti
mikrobiologické testování kosmetiky

***) testy účinnosti insekticidních, biocidních a repelentních přípravků

****) testování pesticidů pro GEP

¹⁾ kontrolováno ASLAB (Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce)

²⁾ kontrolováno SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Vysvětlivky

Rozsah činností

1. Fyzikálně chemické testy
2. Testy toxicity
3. Mutagenita
4. Ekotoxicita na vodních a suchozemských organizmech
5. Studie chování ve vodě, půdě a vzduchu, bioakumulace
6. Stanovení residuí
7. Studie vlivu na prostředí a přírodní ekosystém
8. Chemické testy (analytické a klinické chemie)
9. Ostatní studie (specifikujte)

Stav shody

ic	splněno
nic	nesplněno
pen	nerozhodnuto
rfp	vyřazeno z programu

Druh kontroly

fac	kontrola zařízení
sa	audit studie
full	kontrola zařízení včetně auditu studie
re-i	následná inspekce, kontrola odstranění nedostatků