

PRO ZVEŘEJNĚNÍ

Sdělení SÚKL ze dne 28. 6. 2024 (3)

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku:

Kód SÚKL	Název LP	Doplňek názvu	Šarže	Použitelnost do
0223700	ATOMOXETIN GLENMARK	25MG CPS DUR 28 I	1302774	02/2026
0223697	ATOMOXETIN GLENMARK	18MG CPS DUR 28 I	1307742	06/2026

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Praha, proto na základě § 33 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech přijal následující opatření:

stažení výše uvedené šarže léčivého přípravku až z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu závady v jakosti - výsledek mimo limit specifikace v parametru obsah léčivé látky.

RNDr. Helena Puffrová
Ředitelka Odboru laboratorní kontroly
Zástupce ředitelky Sekce dozoru