

Karta pacienta  
rozměr po složení – 74×105 mm

# ENBREL KARTA PACIENTA

Tato karta obsahuje důležité informace o bezpečnosti, které potřebujete vědět dříve, než poprvé dostanete přípravek Enbrel a po celou dobu jeho aplikace. Pokud Vám cokoli z níže uvedených informací nebude jasné, prosím, požádejte svého lékaře o vysvětlení.

- ▶ Ukažte tuto kartu každému lékaři, který se podílí na vaší léčbě.
- ▶ Vždy si přečtěte také Příbalovou informaci pro pacienty, která obsahuje další důležité informace.
- ▶ Ponechte si tuto kartu ještě po dobu 2 měsíců od podání poslední dávky přípravku Enbrel, protože nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i po podání poslední dávky.
- ▶ Je důležité, abyste si Vy i Váš lékař poznamenali číslo šarže každého nového balení přípravku Enbrel.



## INFEKCE

Přípravek Enbrel může zvýšit riziko vzniku infekcí, které mohou být závažné.

- ▶ Pokud máte infekční onemocnění, neužívejte přípravek Enbrel. Nejste-li si jistý/á, zeptejte se svého lékaře.
- ▶ Pokud se u Vás objeví příznaky svědčící o infekci jako jsou horečka, přetrvávající kašel, úbytek na váze nebo apatie (zvýšená únavnost, lhostejnost), okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Měl/a byste být vyšetřen/a na tuberkulózu (TB). Požádejte svého lékaře, aby zapsal data a výsledky Vašeho posledního screeningového vyšetření na tuberkulózu do níže uvedených položek:

Test ..... Datum .....

Výsledek .....

Test ..... Datum .....

Výsledek .....

- ▶ Prosím, požádejte svého praktického lékaře, aby níže uvedl seznam všech Vašich léků, které mohou zvyšovat riziko infekce.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## MĚSTNAVÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ

Pokud se u Vás rozvinou příznaky městnavého srdečního selhání nebo zhoršení stávajícího srdečního selhávání jako jsou dušnost, otok kotníků, přetrvávající kašel nebo únava, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

zadní strana

## DALŠÍ INFORMACE

(prosím vyplnit)

.....  
Jméno pacienta

.....  
Jméno lékaře

.....  
Telefon lékaře



Pracujeme společně pro zdravější svět™

Pfizer PFE spol. s r.o.,  
Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5  
tel.: +420 283 004 111,  
fax: +420 251 610 270,  
www.pfizer.cz

ENG-2017.02.003