



KARTA PRO POČÍTÁNÍ DÁVEK

INSTANYL® (FENTANYL CITRÁT) vícedávkový nosní sprej

Je důležité, abyste měli přehled o tom, kolik dávek přípravku Instanyl® užíváte:

- ➔ *Není bezpečné používat přípravek Instanyl® pro léčbu více než 4 epizod průlomové bolesti během 24 hodin.*
- ➔ *S kartou pro počítání dávek budete vědět, kdy vám přípravek Instanyl® dochází, takže můžete požádat svého lékaře o nový předpis.*

Tato karta pro počítání dávek vám pomůže sledovat, kolik dávek uijete. Pokud nemůžete použít kartu pro počítání dávek, ujistěte se, že máte další písemný záznam o vašem použití přípravku Instanyl®. V případě potřeby požádejte o pomoc někoho z přátel nebo pečovatele. Pokud si nejste jisti, zda si dokážete vést záznamy sami, informujte o tom svého lékaře, lékárníka nebo jinou osobu, která o vás pečuje. Mohou vám pomoci najít způsob, jak použité dávky přípravku Instanyl® sledovat.

Karta pro počítání dávek se dodává spolu s nosním sprejem Instanyl®. Kartu pro počítání dávek naleznete v této příručce nebo na vyžádání na adrese: Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., Škrétova 12/490, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, Tel: + 420 731 620 870 ;Email: info-cz@takeda.com. Pokud vám karta pro počítání dávek chybí, požádejte o ni svého lékaře nebo lékárníka.

Jak se karta pro počítání dávek používá?

1. Na obalu vícedávkového nosního spreje Instanyl® zkontrolujte, kolik dávek lahvička obsahuje.

Počet dávek může být 10, 20 nebo 40 a tato informace je uvedena na krabici a na štítku na lahvičce (viz obrázek vpravo).

2. Na kartě pro počítání dávek najdete odpovídající počet dávek a toto číslo zakroužkujete.

Pokud máte předepsáno balení s obsahem 20 dávek, najdete na kartě číslo 20 a zakroužkujete ho.

3. Po každém užití dávky přípravku (jeden vstřík) zaznamenejte do tabulky datum a čas podání.

Poznámka: Jakmile se přiblížíte zakroužkovanému počtu dávek, můžete požádat svého lékaře o předepsání nového balení přípravku.

4. S každým novým předepsaným balením přípravku použijte k zapisování novou kartu pro počítání dávek.



Příklad:

Datum a čas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	← Pokud vaše balení obsahuje 10 dávek, tak zakroužkujte toto pole.
	4. dubna 2013 15:24	10. dubna 13:15	10. dubna 13:40	12. dubna 23:08	16. dubna 23:00						
Datum a čas	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	← Pokud vaše balení obsahuje 20 dávek, tak zakroužkujte toto pole.
							Zavolejte lékaři				
Datum a čas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	← Pokud vaše balení obsahuje 30 dávek, tak zakroužkujte toto pole.
Datum a čas	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	← Pokud vaše balení obsahuje 40 dávek, tak zakroužkujte toto pole.

Datum a čas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	← Pokud vaše balení obsahuje 10 dávek, tak zakroužkujte toto pole.
Datum a čas	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	← Pokud vaše balení obsahuje 20 dávek, tak zakroužkujte toto pole.
Datum a čas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	← Pokud vaše balení obsahuje 30 dávek, tak zakroužkujte toto pole.
Datum a čas	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	← Pokud vaše balení obsahuje 40 dávek, tak zakroužkujte toto pole.

Intranasal fentanyl SPRAY



INSTANYL[®]

Verze:1
Schváleno SÚKL:Leden 2022

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, Czech Republic